

TOP

日本産リスト

カタログ

文献情報

写真館

古文書館

LINKS

制作者の小部屋

修正情報

「日本産水生昆虫」(東海大学出版会)の修正情報を掲載します。

2017年2月6日追加

最近の修正

情報をお寄せくださった皆様に感謝いたします。

重大な間違い

日本産のトビケラ成虫・幼虫を調べるための基本図書「日本産水生昆虫」において、誤同定につながる間違いを修正します。ほかにお気づきの点がありましたらお知らせください。

- P. 398-399: 幼虫の科への検索表

3a, 3b: 削除

4a >> 3a

4b.....ヒメトビケラ科 Hydroptilidae (図 1-10)>> 3b 腹部に枝分かれした気管鰓はない.....4

追加

4a きわめて小型。尾肢の鉤爪は短く小さい。5 齢幼虫だけが可携巣を作る...ヒメトビケラ科 Hydroptilidae (図 1-10)

4b 尾肢の鉤爪は長い.....ムネカクトビケラ科 Ecnomidae (図 1-15)

- P. 403: 成虫の科への検索表

23a 中肢の脛節には距がなく, .. >> 中肢の脛節には **前**距がなく, ..

23b 中肢の脛節には距があり, .. >> 中肢の脛節には **前**距があり, ..

- P. 467: クダトビケラ科成虫の検索表

3a 小顎髭の第3節は第2節より**長い** >> 小顎髭の第3節は第2節より**短**

い

3b 小顎髭の第3節は第2節より**短い** >> 小顎髭の第3節は第2節より**長**

い

- P. 491-492: セリーシマトビケラとオオヤマシマトビケラの雄交尾器

図 43 の 6md, 6ml, 6p と 7md, 7ml, 7p の図がそれぞれ逆

- P. 493: マルバネトビケラ科の図

図 44 の 1d と 2b の図が逆

- P. 496: 検索表 5b の図

図 46-6 >> 図 46-3

その他の修正

- 全体を通して: 頭楯板小楯板等の「楯」>>「盾」に統一
- P. 393 成虫の章 4 行目: Crichton, 1987 >> Crichton, 1957
- P. 396 食物網のなかでの説明文: 寄生する *Agriotypus silvestris* >> ...
silvestris
- P. 397 25 行目 Xiphocentridae >> Xiphocentronidae
- P. 399 9a: 前胸背板突起 >> 前胸腹板突起
- P. 400 16a: Xiphocentridae >> Xiphocentronidae
- P. 402 13a: Phryganeidae >> Phryganeidae の♀
- P. 402 13b: Phrygaopsychidae >> Phryganopsychidae の♀
- P. 402 19a: 前翅に比べて >> 後翅は前翅に比べて
- P. 402 20a: Xiphocentridae >> Xiphocentronidae
- P. 405 図の説明: 9カワリナガレトビケラ属 >> ツメナガナガレトビケラ属
- P. 405 図の説明: 14 Xiphocentridae >> Xiphocentronidae
- P. 411 図の説明: 8Xiphocentridae >> Xiphocentronidae
- P. 414 ナガレトビケラ科の説明: 脚 >> 肢
- P. 414 成虫 1b: イボ状隆起部 >> こぶ状隆起
- P. 415 8-9 行目 (図 23-3a) >> (図 13-3a)
- P. 416 7b: (図 5-7) >> (図 5-7c)
- P. 419 図の説明: e: 蛹の大腮 >> ...大顎
- P. 422 図 9: *Rhyacophila orthakanta* >> *Rhyacophila orthacantha*
- P. 431: *Rhyacophila orthakanta* >> *Rhyacophila orthacantha*
- P. 433 12 行目 *Rhyacophila* sp. RM? の説明 前脚の脛節に>> 前脚腿節に
- P. 434 ホソオナガレトビケラの記載年 *Rhyacophila mirabilis* Levanidova et Schmid, 1979 >> 1977
- P. 436 ツシマナガレトビケラの学名 *Rhyacophila tsushimaensis* >> ...
tsusimaensis
- P. 436 *Ulmeri* group の説明文: *Azumaensis* >> *Kaltatica*

- P. 440 ヒメトビケラ科の説明文: (図 18-1, 19-5, 5) >> (…19-1, 5)
- P. 440 同上: (図 18-1, 19-2) >> (図 18-2, …)
- P. 441 カメノコヒメトビケラ属の説明 1 行目と 6 行目: Ito, 1992a >> Ito, 1991b
- P. 441 コガタカメノコヒメトビケラの説明: Ito, 1991 >> Ito, 1991a (2ヶ所)
- P. 447 成虫検索表の 1b: 前肢腿節先端>>前肢脛節先端
- P. 449-451 幼虫と成虫の検索表中の脚 >> 肢
- P. 450 図の説明 13: 腹部第三節以降側面 >> 腹部第四節以降側面
- P. 451 …長毛を密生する. >>…長毛を密生する(図 23-5c).
- P. 451 6b: …先端部で2つに分かれる(図 16-5b)>>…(図 23-5b)
- P. 452 図番号: 10b >> 10c
- P. 453 コヤマトビケラ属の説明文: その分布は…、広く分布する >> …広い
- P. 454 21 行目 *Agapetus komanus* (Tsuda, 1940) >> *Agapetus komanus* (Tsuda, 1942)
- P. 456 ヒゲナガカワトビケラの説明文中: (御勢, 1977; >> (御勢, 1970;
- P. 456 検索表の 2a, 2b: 前肢亜基節 >> 前肢基節
- P. 457 図 25-1: *Stenopsyche marmorata* Navasa >> *Stenopsyche marmorata* Navas
- P. 457 図 25-1c, 3b: 前肢亜基節 >> 前肢基節
- P. 459 コタニガワトビケラ属の説明文: (図 21-1) >> (図 27-1)
- P. 459 タニガワトビケラ属の説明文: 上記の DA, DB…>> DA, DB…
- P. 459 同上右: (図 23-3~6) >> (図 27-3~6)
- P. 466 クダトビケラ科説明文中 10 行目: (Kuranishi et al., 1992) >> (Kuranishi et al., 1992; 西本・森田, 2001)
- P. 466 クダトビケラ科説明文中: (西本・森田, 2000) >> (西本・森田, 2001)
- P. 466 ヒガシヤマクダトビケラの分布: 北海道を追加
- P. 466 キタクダトビケラの分布: 北海道に分布 (Kuranishi et al., 1992) >> 北海道と本州に分布 (Kuranishi et al., 1992; 西本・森田, 2001)
- P. 466 ウルマークダトビケラの説明文: 日本から記載されて種 >> …記載された種
- P. 466 カギツメクダトビケラ >> カギツメクダトビケラ
- P. 467 クダトビケラ科幼虫の属への検索 3b ……著しく小型>>削除
- P. 468 図 32 説明: 雌生殖器 fl: 側面. fv: 背面 >> 削除
- P. 468 同上引用文献: Schmid, 1968 >> Schmid, 1964
- P. 469 キブネトビケラ科の学名 Xiphocentridae >> Xiphocentronidae
- P. 469 キブネクダトビケラ科の説明文: 幼虫は中肢の側板 >> …中胸の側板
- P. 470 シンテイトビケラの説明文: *Dipseudopsis collais* >> …*collaris*
- P. 470 *Hyalopsyche sachalinica* Martynov, 1910 (Tanida, 1997; Tanida et al., 1999) >> (Tanida, 1997….)部分は次行の引用へ移す
- P. 471 図の説明: 2節側面(より) >> 2節側面
- P. 472 図中の 2ml の右の 2b >> 削除

- P. 473 ミヤマイトビケラ属の説明文: *Plectrocnemia* >> *Plectrocnemia*
- P. 474 キソイトビケラの図番号: (図 37-2, 37-3) >> (図 36-2, ...)
- P. 474 マンシュウスイドウトビケラの記載年 *Neureclipsis mandjuricus* (Martynov, 1934) >> ..Martynov, 1907 (次の行も Martynov, 1934 >> Martynov, 1907)
- P. 474 ウルマーイトビケラ属の説明文: (図 37-9) >> (図 37-8)
- P. 475 一行目: また, ニセスイドウトビケラ属 *Pseudoneureclipsis* の幼虫は未記載. >> 削除または, P. 470 のシンテイトビケラ科の説明文中に移動。
- P.475 図 36-1b: 前胸左側面が裏表逆に転写されている。
- P. 477 図 37 中の記号: 6ml, 6mv, 6md >> 6a, 6md, 6ml
- P. 479 最終行: (図 39-3b) >> (図 39-3a)
- P. 482 オキナワホシシマトビケラの説明文: 沖縄島と奄美大島どの >> ... 奄美大島との
- P. 483, 485: ガロアシマトビケラ *Cheumatopsyche gallosi* (Matsumura) >>*galloisi* (Matsumura)
- P. 484, 485, 489, 490 キタシマトビケラの種小名 *nevae* >> *newae*
- P. 484 24 行目: サワシマトビケラ属(仮称)>>(仮称)を取る。
- P. 485 7b: ナミシマトビケラ >> ナミコガタシマトビケラ
- P. 485 10a: (図 7-1) >> (図 42-5, 6)
- P. 485 13a: のびないか >> のびないか
- P. 486 16a: 本州中部以被害の >> 本州中部以北の
- P. 486 4b: ...後翅の MC は閉じる >> 後翅の MC は閉じる場合と開く場合がある
- P. 487 図 40-1: (和名抜け) >> オオシマトビケラ
- P. 487 図 40-4: DB ミヤマシマトビケラ属 >> ミヤマシマトビケラ属
- P. 488 図の説明: 1: コガタシマトビケラ >> 1: コガタシマトビケラ属
- P. 488 同上: 1...b: 頭部前縁の凹み >> ...b: 前肢基節と前胸小転節
- P. 488 同上: 1...c: 前肢基節と小転節 >> ...c: 前胸小転節突起
- P. 493 マルバネトビケラ科説明文中: (Wiggins, 1959, 1969) >> (Wiggins, 1959, 1969a)
- P. 496 3b: ヒメアミメトビケラ *Hagenella apicalis* (McLachlan) >> ... (Matsumura)
- P. 498 カクスイトビケラ属の説明文中: (赤木, 1962a, d) >> (赤木, 1962a, c)
- P. 500 ハナセマルツツトビケラの説明文: 苔蒸した >> 苔むした
- P. 503 キタガミトビケラ科説明文中: (Wiggins, 1969) >> (Wiggins, 1969b)
- P. 503 キタガミトビケラの図番号: (図 50-1) >> (図 50)
- P. 504 表 2: *Lepidosotma* >> *Lepidostoma*
- P. 506 表 3 ヘラカクツツトビケラの種小名 *spathulatus* >> *spathulatum*
- P. 507 1 行目: 図 52-3, >>削除
- P. 507 ヤクシマスナツツトビケラの説明: Ito, 1992c >> Ito, 1992b
- P. 507 シロツノカクツツトビケラの記載年 *Lepidostoma albicorne* (Banks, 1907) >>...(Banks, 1906)

- P. 507 シロツノカクツツビケラの説明: Ito, 1999c >> 1999d
- P. 508 カスガカクツツビケラの学名: *Lepidostoma kasugaensis* >> ...
kasugaense
- P. 508 カスガカクツツビケラの説明: Ito, 1999c >> Ito, 1999d
- P. 508 ツシマカクツツビケラの学名: *Lepidostoma albardanum* >> ...
albardanum
- P. 508 リュウキュウカクツツビケラの説明: Ito, 1992b >> 1992a
- P. 508 クロトゲカクツツビケラの説明文: Ito, 1992b >> Ito, 1992a
- P. 508 同上: *G. bipertitus* >> ...*L. bipertitum*
- P. 518 1行目: *Nothopsyche longicornisi* >> ...*longicornis*
- P. 518 エグリトビケラ亜科の説明文: 8 属 >> 10 属
- P. 519 ユミモントビケラの学名 *Halesus sachalinensis* (Martynov, 1914) >> ...
Martynov, 1914
- P. 519 脚注最終行 *Hydatophylax soldatovi* Maryunov >> ...Martynov
- P. 532 ウスリーアツバエグリトビケラの説明 ...北海道および東北地方北部
に分布し...>> 北海道に分布し
- P. 530 図番号: 図 TN-10 >> 図 64
- P. 532 最後の行: (赤木, 1962c) >> (赤木, 1962b)
- P. 535 タイトルに学名を追加: Goeridae
- P. 535 ニンギョウトビケラ属の説明文: マガリニンギョウトビケラ >> クルビス
ピナニンギョウトビケラ
- P. 538 図の説明: マガリニンギョウトビケラ >> クルビスピナニンギョウトビケ
ラ
- P. 539 ヒゲナガトビケラ属の説明文: 津田・赤木(1960) >> 津田・赤木 (1962)
- P. 539 ヒゲナガトビケラ属の説明: 中肢の附節 >> ...付節
- P. 539 ウトナイヒゲナガトビケラの学名: *Leptocersu* >> *Leptocerus*
- P. 540 ゴマダラヒゲナガトビケラの説明文末尾: (引用) >> (Kuwayama, 1934)
- P. 540 ウスリークサツミトビケラの学名: *anntennata* >> *antennata*
- P. 540 *Oecetis tripunctata* (Fabricius, 1973) >> ... (Fabricius, 1793)
- P. 540 セトビケラ属の説明文: ギンボシツツビケラはかつては >> ...かつて
は
- P. 541 チンリンセンカイトビケラの学名: *qinglingensis* >> *qinglingensis*
- P. 547 図 70 の 10: ヤマモトセンカイトビケラの学名和名不一致==確認中
- P. 549 図の説明: 16: *Ceraclea* >> 16: トサカヒゲナガトビケラ *Ceraclea*
- P. 551 表 4 イトウホソバトビケラの筒巢の説明: 砂粒楕状縁辺 >> 砂粒楕状
縁辺
- P. 556 2b: 縦條紋 >> 縦条紋
- P. 561 参考文献の 4 行目: 赤木郁恵. 1962b >> 赤木郁恵. 1962a
- P. 561 同上 5 行目(Akagi, I. 1962 ...): 削除
- P. 561 同上 6 行目: 赤木郁恵. 1962a >> 赤木郁恵, 1962b
- P. 561 同上 7 行目: 赤木郁恵. 1962b >> 赤木郁恵, 1962c

- P. 561 下から 7 行目の上に挿入: Crichton, M. I. 1957. The structure and function of the mouth parts of adult caddis flies (Trichoptera). Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, 677: 45-91.
- P. 561 下から 9 行目の上に挿入: 千原綾子. 1955. カタツムリトビケラの蛹について. 新昆虫, 8(2): 10-11.
- P. 562 上から 11 行目の次に挿入: 御勢久右衛門. 1970. ヒゲナガカワトビケラ の生活史と令期分析. 陸水学雑誌, 31: 96-106
- P. 563 Ito, T. 1991. >> Ito, T. 1991a
- P. 563 Ito, T. 1992a >> Ito, T. 1991b
- P. 563 Ito, T. 1992b >> Ito, T. 1992a
- P. 563 Ito, T. 1992c >> Ito, T. 1992b
- P. 564 Iwata, M. 1927b の次の行に挿入: 岩田正俊. 1928. 日本産毛翅目幼虫 (第四報). 動物学雑誌, 40: 237-241.
- P. 565 Kocharina, S. L. 1989 の次の行に挿入: Kochi, K. & T. Kagaya. Green leaves enhance the growth and development of a stream macroinvertebrate shredder when senescent leaves are available. Freshwater Biology, submitted.
- P. 566 倉西良一・木村正明, 2001 のページ: 2001 >> 17-18
- P. 566 Kuwayama, S. 1934 の前の行に挿入: Kuwayama, S. 1930. A new and two unrecorded species of Trichoptera from Japan. Insecta Matsumurana, 5: 53-57.
- P. 567 三橋弘宗. 2000 をこのページのトップへ
- P. 567 7行目の次に挿入: 森田久幸. 1996. 県内におけるイワトビケラとクダトビケラの記録. ひらくら, 40: 301-303.
- P. 569 Schmid, F. 1991 の前の行に挿入: Schmid, F., 1987. Considerations diverses sur quelques genres leptocerins (Trichoptera, Leptoceridae). Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Ent. Suppl. 57, 147pp
- P. 570 6 行目の次に挿入: 谷田一三. 1989. シマトビケラ属幼虫の生態-営巣位置の「すみわけ」をめぐって. 柴谷篤弘・谷田一三(編)日本の水生昆虫・種分化とすみわけをめぐって: 118-129.

[このページの先頭に戻る](#)